


Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - panneau de contrôle monophasé - 13M - compatible Linky

R9H13416

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type De Produit Ou Équipement	Panneau de contrôle
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Raccordement Réseau	Monophasé
Appareil Installé	Compteur d'énergie CBE ou LINKY
Quantité Du Lot	1

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Opale Resi9
Courant Nominal (In)	90 A
Installation Du Coffret	Mural
Pas De 9 Mm	26
Nombre Total De Modules De 18 Mm	13
Poids Du Produit	0,845 kg
Largeur	250 mm
Hauteur	225 mm
Profondeur	45 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Certifications Du Produit	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Tenue Au Feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262
Température Ambiante De Fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,900 cm

Largeur De L'Emballage 1	23,100 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,200 cm
Poids De L'Emballage 1	995,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	11
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,580 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	132
Hauteur De L'Emballage 3	102,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	153,576 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach
- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓ Sans Mercure
- ✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises