

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica System+ - Prise de sol XS IK08 IP44 - 2P+T - ronde métal

INS52103

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Gamme                             | Unica  |
| Type de produit                   | Prise électrique                             |
| Application                       | Distribution de prises électriques           |
| Système d'installation de câblage | Boîte de sol                                 |
| Type de sol                       | Sol surélevé<br>Sol de cavité<br>Sol alvéolé |
| Forme de boîte au sol             | Ronde  |
| Couleur                           | Gris   |
| Norme de prise                    | Français                                     |

### Complémentaires

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Présentation du produit | Produit complet                   |
| Compatibilité produit   | boîte de montage                  |
| Taille                  | Enveloppe: XS                     |
| Montage de l'appareil   | Fixé au sol                       |
| Mode de fixation        | Par 2 vis                         |
| Fonctions disponibles   | Ouverture du couvercle à 180°     |
| Matière du produit      | Acier inoxydable finition brossée |
| Hauteur                 | 43 mm                             |
| Largeur                 | 90 mm                             |
| Profondeur              | 90 mm                             |

### Environnement

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK08                          |
| Degré de protection (IP) | IP44                          |
| Segment de marché        | Commercial<br>Bureau<br>École |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,8 cm |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Largeur de l'emballage 1</b>       | 9,5 cm    |
| <b>Longueur de l'emballage 1</b>      | 9,5 cm    |
| <b>Poids de l'emballage 1</b>         | 184 g     |
| <b>Type d'emballage 2</b>             | S03       |
| <b>Nb produits dans l'emballage 2</b> | 30        |
| <b>Hauteur de l'emballage 2</b>       | 30 cm     |
| <b>Largeur de l'emballage 2</b>       | 30 cm     |
| <b>Longueur de l'emballage 2</b>      | 40 cm     |
| <b>Poids de l'emballage 2</b>         | 5,963 kg  |
| <b>Type d'emballage 3</b>             | P06       |
| <b>Nb produits dans l'emballage 3</b> | 240       |
| <b>Hauteur de l'emballage 3</b>       | 75 cm     |
| <b>Largeur de l'emballage 3</b>       | 60 cm     |
| <b>Longueur de l'emballage 3</b>      | 80 cm     |
| <b>Poids de l'emballage 3</b>         | 55,968 kg |

## Garantie contractuelle

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 18 mois |
|-----------------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

### Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises